


Ab Version: 4.7

1.3.1 KLINGELTASTEN- BELEGUNG (Master/Slave)

1. Anmeldung im Webinterface

Öffnen Sie den Google Chrome Browser und rufen Sie das Webinterface der Anlage auf. Melden Sie sich mit den folgenden Zugangsdaten an:

- **Benutzername:** admin
- **Passwort:** admin1234




Klicken Sie anschließend auf **„Anmelden“**, um fortzufahren.

2. Aufrufen der Geräteeinstellungen

Falls die Geräte bereits hinzugefügt wurden, können Sie direkt zu Schritt 6.

Sobald Sie sich auf der Startseite des Webinterfaces befinden, klicken Sie im Menü auf **„Geräteeinstellungen“**, um die Klingeltaste zu definieren.




3. Klingeltaste Hinzufügen

Wählen Sie die Option „Hinzufügen“, um ein neues Zielgerät für die Klingeltaste zu definieren.




4. Geräteeinstellung (Master-Monitor anlegen)

1. **Gerätetyp:** Wählen Sie „VTH“ aus.
2. **Vorname:** Tragen Sie **Master** ein.
3. **Zimmernummer:** Tragen Sie **9901#0** ein.
4. Abschließend auf „OK“ klicken.




Danach sollte es so aussehen:




5. Geräteeinstellung (Slave-Monitor anlegen)

– falls Sie eine zweite Innenstation besitzen.

1. Wiederholen Sie den Vorgang: „**Hinzufügen**“ klicken.
2. **Gerätetyp**: Wählen Sie „**VTH**“ aus.
3. **Vorname**: Tragen Sie **Slave** ein.
4. **Zimmernummer**: Tragen Sie **9901#1** ein.
5. Abschließend auf „**OK**“ klicken.



Danach sollte es so aussehen:




Bei weiteren Innenstationen, gehen Sie bitte den gleichen Vorgang erneut durch, erhöhen Sie einfach **die letzte Ziffer** bei der Zimmernr.– also 9901#**2**, 9901#**3**, usw.

Diesen Aufbau können Sie auch dem beigelegten **Prüfbericht** entnehmen.




6. In die Lokalen Einstellungen wechseln

Klicken Sie im Hauptmenü auf „Lokale Einstellungen“



Danach auf „Layout“ klicken.




Hier wird Ihre Türstation bildlich angezeigt.




7. Klingeltaste belegen

Klicken Sie auf das **Klingelfeld**.




Danach:



„(9901)“ auswählen und mit „OK“ bestätigen.



8. Speichern



Wenn das **Klingelfeld** korrekt belegt ist, klicken Sie ganz unten auf „**Anwenden**“, damit die Einstellungen gespeichert werden.

✓ Fertig